

# VS-Einstufungsliste

Dieser Vordruck ist in zweifacher Ausfertigung zu übersenden.

Höchster Geheimhaltungsgrad:

VS-VERTRAULICH  GEHEIM  STRENG GEHEIM

PROJECT SECURITY INSTRUCTION (PSI)  JA  NEIN

(Ob eine PSI besteht, ist beim zuständigen Vorhabenmanager zu erfragen.)

**Auftragnehmer**

**Auftragsgegenstand**

**Auftragsnummer**

**Ausstellungsdatum**

**Verlängert am**

**Anmerkungen**

- Die VS-Einstufung ist durch ein Kreuz in der entsprechenden Spalte in der Rubrik "Geheimhaltungsgrade" festzulegen.
- Wenn die gesamte Position einem gleichen Geheimhaltungsgrad unterliegt, genügt das Kreuz in der jeweiligen Spalte.  
- Kommen innerhalb einer Position mehrere Geheimhaltungsgrade in Betracht, so ist ausschließlich der **höchste** Geheimhaltungsgrad anzukreuzen.  
- Abweichungen sind in den Anlagen aufzuschlüsseln und zu spezifizieren.
- Hier nicht aufgeführte, jedoch einzustufende Positionen sind in ziffernmäßiger Fortsetzung anzufügen.

|  |   | Geheimhaltungsgrade |        |                |        | Hinweise |          |          |                          |
|--|---|---------------------|--------|----------------|--------|----------|----------|----------|--------------------------|
|  |   | STRENG GEHEIM       | GEHEIM | VS-VERTRAULICH | VS-NfD | offen    | KRYPTOTO | Fm Aufkl | s. Anmerkung bzw. Anlage |
| Die bei der Durchführung dieses Auftrages beim Auftragnehmer entstehenden Verschlusssachen sind auf Veranlassung des Bundesministers der Verteidigung geheimzuhalten und gemäß den Bestimmungen des Geheimschutzhandbuchs des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zu kennzeichnen. |   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 1.   | <b>Bezeichnung des Auftragsgegenstandes</b><br>Ist eine VS-Einstufung unvermeidbar, so ist eine offene Deckbezeichnung zu wählen, bei deren Verwendung Schriftgut entsprechenden Inhalts offen behandelt werden kann.   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 2.   | <b>Angebot</b><br>Eine VS-Einstufung der rechtlichen und kaufmännischen Ausführungen ist zu vermeiden. Es sind nur die technischen Angaben einzustufen.   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 3.   | <input type="checkbox"/> <b>Vorvertrag</b> <input type="checkbox"/> <b>Vertrag</b><br>Hinweis siehe Pos. 2  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 4.   | <b>Kalkulation</b><br>Hinweis siehe Pos. 2  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 5.   | <input type="checkbox"/> <b>Strukturpläne</b> <input type="checkbox"/> <b>Netzpläne</b> <input type="checkbox"/> <b>Balkenpläne</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Listen</b> <input type="checkbox"/> <b>Beiträge zum AZF-Plan</b>   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 6.   | <b>Allgemeiner Schriftverkehr</b><br>Ist in der Regel offen zu führen.  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 7.   | <input type="checkbox"/> <b>Leistungsbeschreibung</b> <input type="checkbox"/> <b>Lastenheft</b><br>In einer Erläuterung ist darzustellen, welche Angaben selbst und welche nur im Zusammenhang mit weiteren und welchen Angaben geheimzuhalten sind.   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 8.   | <b>Prüf-, Leistungsdaten, Meßwerte usw.</b><br>Hinweis siehe Pos. 7   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 9.   | <b>Skizzen, Zeichnungen, Pausen, Fotos usw.</b><br>Anzugeben sind die Voraussetzungen, unter denen der angekreuzte Geheimhaltungsgrad zutrifft (z.B.: Zusammenstellungsbezeichnungen u.ä.) und davon abweichende Gegebenheiten, die eine geringere VS-Einstufung zulassen und welche (z.B.: Zeichnungen von nicht spezifischen Einheiten, Zeichnungen ohne Rückschlüsse auf Funktion und Wirkungsweise bestimmter Teile)  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 10.  | <b>Konstruktionsberechnungen und -unterlagen</b><br>Hinweis siehe Pos. 9  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 11.  | <b>Modelle und Attrappen</b><br>Sinngemäß ist wie zu Pos. 9 zu verfahren. Zusätzlich sind Angaben erforderlich, die erkennen lassen, in welchem Bauzustand, ab welchem Zeitpunkt oder aufgrund sonstiger Merkmale eine VS-Einstufung erfolgen muß. Des weiteren ist - soweit zutreffend - der Zeitraum anzugeben, für den die VS-Einstufung gilt (z.B.: bis Beginn der Flug- oder Fahrerprobung). Zeitpunkt der Herabstufung ist wichtig für spätere Erprobung. |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 12.  | <b>Versuche</b><br>VS-Einstufung ist nach Möglichkeit zu beschränken auf Zielsetzung, Vorbereitung, Auswertung und Ergebnis des Versuchs.   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 13.  | <b>Analysen</b>   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |

|     |   | Geheimhaltungsgrade                                       |             |                          |            | Hinweise   |             |             |
|-----|---|---|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|     |   | STRENG<br>GEHEIM  | GE-<br>HEIM | VS-VER-<br>TRAU-<br>LICH | VS-<br>NfD | of-<br>fen | KRYP-<br>TO | Fm<br>Aufkl |
| 14. | <input type="checkbox"/> <b>Erprobungsergebnisse</b> <input type="checkbox"/> <b>Berichte</b> <input type="checkbox"/> <b>Dokumentation</b><br>Anzugeben sind die Voraussetzungen, unter denen der angekreuzte Geheimhaltungsgrad zutrifft. Gegebenheiten, die eine abweichende VS-Einstufung zulassen, sind unter Angabe des Geheimhaltungsgrades ebenfalls einzutragen. Für Teilergebnisse und -berichte ist der Hinweis zu Pos. 7. und 8. zu beachten. |   |             |                          |            |            |             |             |
| 15. | <input type="checkbox"/> <b>Gerätebeschreibung</b> <input type="checkbox"/> <b>Baubeschreibung</b>  |   |             |                          |            |            |             |             |
| 16. | <input type="checkbox"/> <b>Vollständiges Gerät</b> <input type="checkbox"/> <b>Prototypen</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.  |   |             |                          |            |            |             |             |
| 17. | <b>Äußere Form</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.  |   |             |                          |            |            |             |             |
| 18. | <b>Baugruppen</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.   |   |             |                          |            |            |             |             |
| 19. | <b>Unterbaugruppen</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.  |   |             |                          |            |            |             |             |
| 20. | <b>Einzelteile</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.  |   |             |                          |            |            |             |             |
| 21. | <b>Ersatzteilliste(n)</b>   |   |             |                          |            |            |             |             |
| 22. | <b>Sonderausrüstung</b><br>Soweit zutreffend und VS-Einstufung vorhanden, in gesonderter Anlage erläutern.  |   |             |                          |            |            |             |             |
| 23. | <b>Bewaffnung</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.   |   |             |                          |            |            |             |             |
| 24. | <input type="checkbox"/> <b>Transport</b> <input type="checkbox"/> <b>Versand</b><br>Entsprechend dem Geheimhaltungsgrad der zu versendenden Sache. Besonderheiten (z.B.: Transport mit Kraftfahrzeugen der Bundeswehr) sind zu vermerken.  |   |             |                          |            |            |             |             |
| 25. | <b>Erforderliche VS-Ermächtigung von Personen</b>   |   |             |                          |            |            |             |             |
| 26. | <b>ggf. Bemerkungen zur Sicherheitsüberprüfung von Personen (z.B.: FmAufkl)</b>   |   |             |                          |            |            |             |             |
| 27. |   |   |             |                          |            |            |             |             |
| 28. |   |   |             |                          |            |            |             |             |
| 29. |   |   |             |                          |            |            |             |             |
| 30. |   |   |             |                          |            |            |             |             |
| 31. | <b>Maßnahmen zur Abstrahlsicherheit sind zu treffen:</b><br>Bei "ja" ist die Notwendigkeit gesondert zu erläutern.  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |             |                          |            |            |             |             |

| Fachreferat           |         |       | Krypto (IT-AmtBw C 1) |         |       |
|-----------------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|
| Fachreferat           | Ruf-Nr. | Datum | Fachreferat           | Ruf-Nr. | Datum |
|                       |         |       |                       |         |       |
| _____<br>Unterschrift |         |       | _____<br>Unterschrift |         |       |

# VS-Einstufungsliste

Dieser Vordruck ist in zweifacher Ausfertigung zu übersenden

Höchster Geheimhaltungsgrad:

VS-VERTRAULICH  GEHEIM  STRENG GEHEIM

PROJECT SECURITY INSTRUCTION (PSI)  JA  NEIN

(Ob eine PSI besteht, ist beim zuständigen Vorhabenmanager zu erfragen.)

**Amtlicher Auftraggeber**

---

**Nichtamtlicher Auftraggeber**

---

**Auftragsnummer**

---

**Bezeichnung des öffentlichen Auftrags**

.Herausgeber der amtlichen Einstufungsliste/Datum

---

(Unter-) Auftragnehmer / (Unter-) Auftragsnummer

---

Bezeichnung des (Unter-) Auftrags

|  |  | Geheimhaltungsgrade |        |                |        | Hinweise |          |          |                          |
|--|--|---------------------|--------|----------------|--------|----------|----------|----------|--------------------------|
|  |  | STRENG GEHEIM       | GEHEIM | VS-VERTRAULICH | VS-NfD | offen    | KRYPTOTO | Fm Aufkl | s. Anmerkung bzw. Anlage |
| Die bei der Durchführung dieses Auftrages beim Auftragnehmer entstehenden Verschlusssachen sind auf Veranlassung des Bundesministers der Verteidigung geheimzuhalten und gemäß den Bestimmungen des Geheimschutzhandbuchs des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zu kennzeichnen. |  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 1.   | <b>Bezeichnung des Auftragsgegenstandes</b><br>Ist eine VS-Einstufung unvermeidbar, so ist eine offene Deckbezeichnung zu wählen, bei deren Verwendung Schriftgut entsprechenden Inhalts offen behandelt werden kann.  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 2.   | <b>Angebot</b><br>Eine VS-Einstufung der rechtlichen und kaufmännischen Ausführungen ist zu vermeiden. Es sind nur die technischen Angaben einzustufen.  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 3.   | <input type="checkbox"/> <b>Vorvertrag</b> <input type="checkbox"/> <b>Vertrag</b><br>Hinweis siehe Pos. 2   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 4.   | <b>Kalkulation</b><br>Hinweis siehe Pos. 2   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 5.   | <input type="checkbox"/> <b>Strukturpläne</b> <input type="checkbox"/> <b>Netzpläne</b> <input type="checkbox"/> <b>Balkenpläne</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Listen</b> <input type="checkbox"/> <b>Beiträge zum AZF-Plan</b>  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 6.   | <b>Allgemeiner Schriftverkehr</b><br>Ist in der Regel offen zu führen.   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 7.   | <input type="checkbox"/> <b>Leistungsbeschreibung</b> <input type="checkbox"/> <b>Lastenheft</b><br>In einer Erläuterung ist darzustellen, welche Angaben selbst und welche nur im Zusammenhang mit weiteren und welchen Angaben geheimzuhalten sind.  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 8.   | <b>Prüf-, Leistungsdaten, Meßwerte usw.</b><br>Hinweis siehe Pos. 7  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 9.   | <b>Skizzen, Zeichnungen, Pausen, Fotos usw.</b><br>Anzugeben sind die Voraussetzungen, unter denen der angekreuzte Geheimhaltungsgrad zutrifft (z.B.: Zusammenstellungsbezeichnungen u.ä.) und davon abweichende Gegebenheiten, die eine geringere VS-Einstufung zulassen und welche (z.B.: Zeichnungen von nicht spezifischen Einheiten, Zeichnungen ohne Rückschlüsse auf Funktion und Wirkungsweise bestimmter Teile)                                       |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 10.  | <b>Konstruktionsberechnungen und -unterlagen</b><br>Hinweis siehe Pos. 9   |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 11.  | <b>Modelle und Attrappen</b><br>Sinngemäß ist wie zu Pos. 9 zu verfahren. Zusätzlich sind Angaben erforderlich, die erkennen lassen, in welchem Bauzustand, ab welchem Zeitpunkt oder aufgrund sonstiger Merkmale eine VS-Einstufung erfolgen muß. Desweiteren ist - soweit zutreffend - der Zeitraum anzugeben, für den die VS-Einstufung gilt (z.B.: bis Beginn der Flug- oder Fahrerprobung). Zeitpunkt der Herabstufung ist wichtig für spätere Erprobung. |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 12.  | <b>Versuche</b><br>VS-Einstufung ist nach Möglichkeit zu beschränken auf Zielsetzung, Vorbereitung, Auswertung und Ergebnis des Versuchs.  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |
| 13.  | <b>Analysen</b>  |                     |        |                |        |          |          |          |                          |

BWB A 1443/01.03

|     |   | Geheimhaltungsgrade                                       |             |                          |            | Hinweise   |             |             |  |
|-----|---|---|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
|     |   | STRENG<br>GEHEIM  | GE-<br>HEIM | VS-VER-<br>TRAU-<br>LICH | VS-<br>NFd | of-<br>fen | KRYP-<br>TO | Fm<br>Aufkl | s. An-<br>mer-<br>kung<br>bzw.<br>Anlage |
| 14. | <input type="checkbox"/> <b>Erprobungsergebnisse</b> <input type="checkbox"/> <b>Berichte</b> <input type="checkbox"/> <b>Dokumentation</b><br>Anzugeben sind die Voraussetzungen, unter denen der angekreuzte Geheimhaltungsgrad zutrifft. Gegebenheiten, die eine abweichende VS-Einstufung zulassen, sind unter Angabe des Geheimhaltungsgrades ebenfalls einzutragen. Für Teilergebnisse und -berichte ist der Hinweis zu Pos. 7. und 8. zu beachten. |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 15. | <input type="checkbox"/> <b>Gerätebeschreibung</b> <input type="checkbox"/> <b>Baubeschreibung</b>  |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 16. | <input type="checkbox"/> <b>Vollständiges Gerät</b> <input type="checkbox"/> <b>Prototypen</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.  |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 17. | <b>Äußere Form</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.  |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 18. | <b>Baugruppen</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.   |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 19. | <b>Unterbaugruppen</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.  |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 20. | <b>Einzelteile</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.  |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 21. | <b>Ersatzteilliste(n)</b>   |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 22. | <b>Sonderausrüstung</b><br>Soweit zutreffend und VS-Einstufung vorhanden, in gesonderter Anlage erläutern.  |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 23. | <b>Bewaffnung</b><br>Hinweis siehe Pos. 11.   |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 24. | <input type="checkbox"/> <b>Transport</b> <input type="checkbox"/> <b>Versand</b><br>Entsprechend dem Geheimhaltungsgrad der zu versendenden Sache. Besonderheiten (z.B.: Transport mit Kraftfahrzeugen der Bundeswehr) sind zu vermerken.  |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 25. | <b>Erforderliche VS-Ermächtigung von Personen</b>   |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 26. | <b>ggf. Bemerkungen zur Sicherheitsüberprüfung von Personen (z.B.: FmAufkl)</b>   |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 27. |   |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 28. |   |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 29. |   |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 30. |   |   |             |                          |            |            |             |             |  |
| 31. | <b>Maßnahmen zur Abstrahlsicherheit sind gemäß den Vorgaben des amtlichen VS-Auftraggebers zu treffen: (vgl. ggfs. VS-Einstufungsliste des amtlichen VS-Auftraggebers, falls erforderlich ist die Notwendigkeit mit dem amtlichen VS-Auftraggebers abzustimmen.)</b>  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |             |                          |            |            |             |             |  |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| .....<br>Unterschrift Projektleiter | .....<br>Unterschrift |
|-------------------------------------|-----------------------|

**Anmerkungen**

Die VS-Einstufung ist durch ein Kreuz in der entsprechenden Spalte in der Rubrik "Geheimhaltungsgrade" festzulegen.

- Wenn die gesamte Position einem gleichen Geheimhaltungsgrad unterliegt, genügt das Kreuz in der jeweiligen Spalte.
- Kommen innerhalb einer Position mehrere Geheimhaltungsgrade in Betracht, so ist ausschließlich der **höchste** Geheimhaltungsgrad anzukreuzen.
- Abweichungen sind in den Anlagen aufzuschlüsseln und zu spezifizieren.

Hier nicht aufgeführte, jedoch einzustufende Positionen sind in ziffernmäßiger Fortsetzung anzufügen.